



AGER[®]
RACK CABINET



DUVAR TIPI
PANO KATALOĀU






Otomasyon / Elektrik Panoları elektrik dağıtım, otomasyon, kumanda kontrol amaçlı olarak iç ve dış ortam uygulamalarında kullanılır. Duvar ya da direk montajı gerçekleştirilebilir. Aksesuarlar ile 19” uygulamalarda kullanılabilir.




IP66 Dış Ortam Serisi Kabinetleri EN60529 standardına uygun IP66 koruma sınıfında dış ortam kabinetleri; BT çözümler için dış ortam şartlarına uygun, temasa, yabancı cisimlere suya ve korozyona dayanıklıdır. DX51D+ZN275 malzemeden üretilmektedir. Poliüretan contalı kapak sayesinde toz ve su girişini engelleyerek IP66 koruma sınıfını sağlar

Renk seçenekleri

RAL 7035 AÇIK GRİ




kilit Sistemi



Duvar Montaj Aparatı



Taban Sacı



Polüteran Dökme Conta




- Yüksek mukavemet için yekpare kaynaklı metal gövde.
- Kenar bükümleri ile kapak contasına tam uyumluluk.
- Dar yan bükümler ile iç montaj için daha fazla alan imkanı.
- Taban sacı kolay bir şekilde, pano içine montajlanır. Pano içinden dışına çıkarılabilir.
- IP66 seviyesinde toz ve suya karşı koruma sağlar. (IEC EN60529)
- Dış darbelere karşı IK10 dayanım sağlar. (IEC EN62262)
- 1000 saat tuz testi dayanımına uygun, Poliüretan bazlı RAL 7035 pütürlü dış ortam boyası ile 70-90 mikron kalınlığında boyanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım özelliği.
- Kapak üzerinde kabin boyuna oranlı tek/çift kilitler bulunmaktadır ve kapak açılış yönü değiştirilebilir.
- Zamak menteşeler yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- Kapak üzerinde sızdırmazlık için Polüretan dökme conta.
- Mesan marka yüksek kaliteli kilitler.
- Alt tarafta contalı kapak ile muhafaza edilmiş kablo girişi.
- Sağlam montaj braketleri.

kg


Maksimum taşıma kapasitesi 80 kg









Ön Görünüş




Yan Görünüş




Arka Görünüş



Alt Görünüş



Üst Görünüş



İzometrik Görünüş





AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO + DUVAR APARATI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
AG-DP203015B2-D-A-M1	203015 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO + DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP303015B2-D-A-M1	303015 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO + DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP303020B2-D-A-M1	303020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP304020B2-D-A-M1	304020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO + DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP403020B2-D-A-M1	403020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP404020B2-D-A-M1	404020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP405015B2-D-A-M1	405015 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP405020B2-D-A-M1	405020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP405025B2-D-A-M1	405025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP406025B2-D-A-M1	406025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP505025B2-D-A-M1	505025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP506020B2-D-A-M1	506020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP506025B2-D-A-M1	506025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+ DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP507020B2-D-A-M1	507020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP507025B2-D-A-M1	507025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP6010020B2-D-A-M1	6010020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO + DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP6010025B2-D-A-M1	6010025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP6010030B2-D-A-M1	6010030 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP6012020B2-D-A-M1	6012020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP6012025B2-D-A-M1	6012025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP6012030B2-D-A-M1	6012030 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP604025B2-D-A-M1	604025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP606020B2-D-A-M1	606020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+ DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP606022B2-D-A-M1	606022 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP606025B2-D-A-M1	606025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP608020B2-D-A-M1	608020 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP608025B2-D-A-M1	608025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+ DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP608030B2-D-A-M1	608030 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP8010025B2-D-A-M1	8010025 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO +DUVAR APARATI(ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP8010030B2-D-A-M1	8010030 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP8012030B2-D-A-M1	8012030 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)
AG-DP808030B2-D-A-M1	808030 AGER MONTAJLI DUVAR TIPI PANO+DUVAR APARATI (ON METAL KAPAK/D- B2 7035 DIS ORTAM)


XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

RAGER








Kelebek Kilit




Duvar Montaj Aparatı



Alt Kablo Geçişleri






Pano Ölçüleri		Pano Kullanılabilir Ölçüleri		
Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Genişlik (A) (mm)	Yükseklik (B) (mm)	Genişlik (C) (mm)
200	150	75	150	30
300	150	75	150	30
400	150	75	150	30
300	200	75	150	55
500	200	115	300	30
600	200	115	300	30
400	200	115	300	55
400	250	115	300	55
500	250	115	300	55
600	250	150	480	40
800	250	150	480	40
600	300	150	480	65
800	300	150	480	65





Ürün Kodu	Pano Ölçüleri		Montaj Braketi Delik Merkez Ölçüleri					
	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)
AG-DP203015XX-D-A-M1	200	300	150	250	243	343	273	373
AG-DP303015XX-D-A-M1	300	300	250	250	343	343	373	373
AG-DP304015XX-D-A-M1	300	400	250	350	343	443	373	473
AG-DP405015XX-D-A-M1	400	500	350	450	443	543	473	573
AG-DP303020XX-D-A-M1	300	300	250	250	343	343	373	373
AG-DP304020XX-D-A-M1	300	400	250	350	343	443	373	373
AG-DP403020XX-D-A-M1	400	300	350	250	443	343	473	373
AG-DP404020XX-D-A-M1	400	400	350	350	443	443	473	473
AG-DP405020XX-D-A-M1	400	500	350	450	443	543	473	573
AG-DP406020XX-D-A-M1	400	600	350	550	443	643	473	673
AG-DP506020XX-D-A-M1	500	600	450	550	543	643	573	673
AG-DP507020XX-D-A-M1	500	700	450	650	543	743	573	773
AG-DP608020XX-D-A-M1	600	800	550	750	643	843	673	873
AG-DP6010020XX-D-A-M1	600	1000	550	950	643	1043	673	1073
AG-DP6012020XX-D-A-M1	600	1200	550	1150	643	1243	673	1273
AG-DP405025XX-D-A-M1	400	500	350	450	443	543	473	573
AG-DP406025XX-D-A-M1	400	600	350	550	443	643	473	673
AG-DP505025XX-D-A-M1	500	500	450	450	543	543	573	573
AG-DP506025XX-D-A-M1	500	600	450	550	543	643	573	673
AG-DP507025XX-D-A-M1	500	700	450	650	543	743	573	773
AG-DP604025XX-D-A-M1	600	400	550	350	643	443	673	473
AG-DP606025XX-D-A-M1	600	600	550	550	643	643	673	673
AG-DP608025XX-D-A-M1	600	800	550	750	643	843	673	873
AG-DP6010025XX-D-A-M1	600	1000	550	950	643	1043	673	1073
AG-DP6012025XX-D-A-M1	600	1200	550	1150	643	1243	673	1273
AG-DP8010025XX-D-A-M1	800	1000	750	950	843	1043	873	1073
AG-DP608030XX-D-A-M1	600	800	550	750	643	843	673	873
AG-DP6010030XX-D-A-M1	600	1000	550	950	643	1043	673	1073
AG-DP6012030XX-D-A-M1	600	1200	550	1150	643	1243	673	1273
AG-DP808030XX-D-A-M1	800	800	750	750	843	843	873	873
AG-DP8010030XX-D-A-M1	800	1000	750	950	843	1043	873	1073
AG-DP8012030XX-D-A-M1	800	1200	750	1150	843	1243	873	1273






Ürün Kodu	Pano Ölçüleri		W (mm)	H (mm)
	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)		
DP-TBS2030-A	200	300	135	237,5
DP-TBS3030-A	300	300	235	237,5
DP-TBS3040-A	300	400	237	337,5
DP-TBS4030-A	400	300	335	237,5
DP-TBS4040-A	400	400	335	337,5
DP-TBS4050-A	400	500	335	437,5
DP-TBS4060-A	400	600	335	537,5
DP-TBS5050-A	500	500	435	437,5
DP-TBS5060-A	500	600	435	537,5
DP-TBS5070-A	500	700	435	637,5
DP-TBS6040-A	600	400	535	337,5
DP-TBS6060-A	600	600	535	537,5
DP-TBS6080-A	600	800	535	737,5
DP-TBS60100-A	600	1000	535	937,5
DP-TBS60120-A	600	1200	535	1137,5
DP-TBS8080-A	800	800	735	737,5
DP-TBS80100-A	800	1000	735	937,5
DP-TBS80120-A	800	1200	735	1137,5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Titreşime maruz kalan ve sızdırmazlık gereken kabinlerde kullanılır.
- 6 mm sıkıştırma özelliği vardır.
- Ses yalıtımı sağlar.
- Standart tırnaksız diller uygulanır.
- iki farklı asma kilit uygulanabilir.

MALZEMELER

- Kovan: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- Tutamak: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- Dil: Çelik
- Conta : Kauçuk
- Yüzey: Krom kaplama veya siyah boya



AGER ZAMAK METAL KELEBEK KİLİT

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
KG-KL-005	(065120347) AGER ZAMAK METAL KELEBEK KİLİT






AGER



DUVAR TİPİ **PANO** SERİSİ




Katalog Kodu	Pano Yüksekliği (mm)	Ray Yüksekliği (mm)	Ray Geniřlięi (mm)
DP-OTR75250-A	300	7.5	250
DP-OTR75350-A	400	7.5	350
DP-OTR75450-A	500	7.5	450
DP-OTR75550-A	600	7.5	550
DP-OTR75650-A	700	7.5	650
DP-OTR75750-A	800	7.5	750



Katalog Kodu	Pano Yüksekliği (mm)	Ray Yüksekliği (mm)	Ray Geniřlięi (mm)
DP-OTR15250-A	300	15	250
DP-OTR15350-A	400	15	350
DP-OTR15450-A	500	15	450
DP-OTR15550-A	600	15	550
DP-OTR15650-A	700	15	650
DP-OTR15750-A	800	15	750



10T5 30x30
8X30 SLOT



Katalog Kodu	Pano Yüksekliği (mm)	Ray Geniřlięi (mm)
DP-DKMP30-A	300	250
DP-DKMP40-A	400	350
DP-DKMP50-A	500	450
DP-DKMP60-A	600	550
DP-DKMP70-A	700	650
DP-DKMP80-A	800	750
DP-DKMP100-A	1000	950
DP-DKMP120-A	1200	1150

EKONOMİK PRİZ MODÜLLERİ

1U 19" 16A Işıklı on/off lu, Siyah Renk PVC Gövdeli Ekonomik Segment Enerji Dağıtım Modülleridir. CE Certifikalıdır



EKONOMİK PRİZ MODÜLLERİ PVC GÖVDELİ						
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-PRZ01U19-5U-PS	5 LI GRUP PRİZ, 19" APARATLI, PVC GÖVDELİ, 2 M KABLOLU, UPS .	482,6(19")	44	44	0,6	0,7
AA-PRZ01U19-30-PS	3XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 19" 1U, PVC GÖVDELİ, 16A ON/OFF AYDINLATMALI ANAHTARLI, 4000 WATT, 250V AC, 3X1.5MM2, 2,5M KABLOLU, DIN 49441 FIŞLI, CE ONAYLI	482,6(19")	44	44	0,8	0,9
AA-PRZ01U19-60-PS	6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 19" 1U, PVC GÖVDELİ, 16A ON/OFF AYDINLATMALI ANAHTARLI, 4000 WATT, 250V AC, 3X1.5MM2, 2,5M KABLOLU, DIN 49441 FIŞLI, CE ONAYLI	482,6(19")	44	44	-	-

ALUMINYUM PRİZ MODÜLLERİ

Aluminyum Gövdeli, farklı özellik ve tiplerde, Enerji Dağıtım modülleridir. CE Certifikalıdır. DIN49440 Schuko, IEC 320 C13 IEC tip, BS1363 UK Soketa Koruma, Aşırı gerilim Koruma gibi çeşitli tipleri ve özellikleri bulunan geniş bir ürün portföyüdür. Farklı tip soket seçenekleri ve sayıları için yeni ürün modellemesi yapılabilmektedir.







PRİZ MODÜLLERİ ALUMINYUM GÖVDELİ						
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-PRZ01U19-6S-AL	6XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 19" 1U, ALUMINYUM PROFİL GÖVDELİ, 1X16A SIGORTA KORUMALI, 4000 WATT, 250V AC, 3X1.5MM2, 2,5M KABLOLU, DIN 49441 FIŞLI, CE ONAYLI	482,6(19")	44	44	1	1,1
AA-PRZ02U19-9S-AL	9XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, 19" 2U, ALUMINYUM PROFİL GÖVDELİ, 1X16A SIGORTA KORUMALI, 4000 WATT, 250V AC, 3X1.5MM2, 2,5M KABLOLU, DIN 49441 FIŞLI, CE ONAYLI	482,6(19")	44	88	1,5	1,7













H= 400 mm



H= 600 mm






H= 800 mm



DP-OPS6080-A	Pano Yüksekliği		Panel Konfigürasyonu	
	Genişlik	Yükseklik	Otomat Kapasitesi(Adet)	Panel tipi (W:Otomat Tipi /K:Boş Panel)
DP-OPS3040-A	300	400	2X10	2 Adet W(150mm) + 1 Adet K(100mm)
DP-OPS3040-A	300	400	1X10	1 Adet W(200mm) + 1Adet K(200mm)
DP-OPS3040-A	300	400	2X10	2 Adet W(200mm)
DP-OPS4060-A	400	600	4X16	4 Adet W(150mm)
DP-OPS4060-A	400	600	3X16	3 Adet W(150mm) + 1 Adet K(150mm)
DP-OPS4060-A	400	600	2X16	2 Adet W(200mm) + 1 Adet K(200mm)
DP-OPS6080-A	600	800	4X27	4 Adet W(150mm) + 1 Adet K(200mm)
DP-OPS6080-A	600	800	4X27	4 Adet W(200mm)
DP-OPS6080-A	600	800	3X27	3 Adet W(200mm) + 1 Adet K(200mm)



Katalog Kodu	Pano Ölçüleri		
	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)
AA-VDI12U19-A	600	800	250
AA-VDI16U19-A	600 600	800 800	250 300
AA-VDI16U19-B	800	800	300



Katalog Kodu	Pano Ölçüleri			Baza Ölçüleri			Pano Alt Yüzey Delme Ölçüleri		Kadie (beton) delme ölçüleri	
	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Genişlik (F) (mm)	Yükseklik (E) (mm)	Derinlik (G) (mm)	Genişlik (D) (mm)	Derinlik (C) (mm)	Genişlik (B) (mm)	Derinlik (A) (mm)
DP-BAZ-602530	600	800	300	600	250	300	580	175	500	240
	600	1000	300	600	250	300	580	175	500	240
	600	1200	300	600	250	300	580	175	500	240
DP-BAZ802530	800	800	300	800	250	300	580	175	500	240
	800	1000	300	800	250	300	580	175	500	240
	800	1200	300	800	250	300	580	175	500	240

IP KORUMASI

EN 60529- IP 65 Toz ve sıvı sızdırmazlık

IEC60529 standartlarına göre IP20

IP20: Çapı 12,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalıdır.

YAN PANEL ARKA PANEL

Solid metal, 1,2mm.
Tek parça kaynaklı

TAŞIMA KAPASİTESİ

450 kg yük taşıma kapasitesi

YAN PANEL ARKA PANEL

Solid metal, 1,2mm.
Tek parça kaynaklı

ÖN KAPI

Solid metal 1,2 mm

ÖN KAPI YAPISI

Tek açılımlı yönü değiştirilebilir kapı

ÖN KAPI KİLİDİ

Manuel, Kelebek tip kilit, tek , çift veya üç noktadan kilitlemeli

MENTEŞE SİSTEMİ

Gizli menteşe sistemi, kovanlı pimli, Kapak kolay bir şekilde sökülüp takılabilir.

KAPI AÇILMA AÇISI

135° derece,

ÇERÇEVE YAPISI ÜST VE ALT PANEL

Solid metal 1,2 mm

ÜST VE ALT PANEL YAPISI

Alt ve üst panel Solid Metal 1,2 mm,
Tek parça kaynaklı





AGER[®]
RACK CABINET

satis@ager.com.tr

